

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тосненском районе
Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000,
тел.: 8(81361) 224-93, факс: 8(81361) 224-93 E-mail: tosno@47.rosпотреbnadzor.ru**

Ленинградская область
г. Тосно

«20» февраля 2024 года

**ПРЕДПИСАНИЕ №47-15-34
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Мною, начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе Евсева Мария Николаевна, по результатам проведения профилактического визита в отношении:

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно»
(полное наименование юридического лица)

Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.11

Фактический адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.11

Реквизиты юридического лица: ИНН 4716013826, ОГРН 1024701899408

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: заведующий Филиппова Наталья Николаевна

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Пол, стены, потолок в туалетных комнатах групп «Непоседы», «Солнышко», «Пчелки», «Ромашка», «Гномики», «Сказка», «АБВГДЕЙКА», «Ягодки», «Почемучки», «Знайки» имеют дефекты и повреждения, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, замена унитазов, раковин, кабинок (перегородок), шкафчиков для хранения уборочного инвентаря, замена осветительных приборов (также не проведены работы по ремонту помещений согласно ранее выданного предписания); требуется ремонт в стен и потолков т.е. имеются дефекты и повреждения, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в групповых групп «АБВГДЕЙКА», «Ягодки», «Семицветик»; требуется стены, потолки, и полы помещений прачки имеют дефекты и повреждения, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; подсобные помещения пищеблока имеют дефекты и повреждения на стенах потолках и полах, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств ремонт потолка, что является нарушением пп.2.5.2, 2.5.3., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В кладовой пищеблока выявлен продукт с истекшим сроком годности (морковь с наличием гнили) в нарушение п.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно Экспертному заключению №78-20-10Ф.003Л.3654 от 14.02.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Киришском и Тосненском районах», качество отобранной воды питьевой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", по исследованным показателям: цветность, мутность и общее железо.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ № 1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно», осуществляющему деятельность по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.11, устранить нарушения законодательства, а именно:

- Провести ремонт помещений образовательного учреждения **в срок до 20.08.2024 г.**
- Привести в соответствие с СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», качество питьевой воды **в срок до 20.08.2024 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно».

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г.Тосно, ш.Барыбина, д.33А, **в срок до 20.08.2024 г.**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д.33А, **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20.08.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Главный государственный санитарный врач
в Тосненском районе**



М.Н. ЕВСЕЕВА

С предписанием ознакомлен(а) (направлено) « ____ » _____ 2024г.

ПМ 78240041000109326129

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ссылка на QR-код мероприятия из ЕРКНМ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе
Шоссе Барыбина, д. 33 а, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93
E-mail: tosno@47.rospotrebnadzor.ru

« 20 » февраля 2024 г., 17 час. 30 мин. № 78240041000109326129
(дата и время составления акта)

г. Тосно Ленинградской области
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ТОСНО", ОГРН: 1024701899408, дата присвоения ОГРН: 24.12.2002, ИНН: 4716013826,

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «07» февраля 2024 по «20» февраля 2024 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных замеров и экспертиз: продлевался

с «07» февраля 2024 г. по «20» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Зорина Д.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, имеющего свидетельство об аккредитации РОСС RU.0001.513526, дата выдачи

свидетельства 20.06.2016 г., выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: ИО заведующий: Иванцова Оксана Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) инструментальные исследования
- 3) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» февраля 2024 по «20» февраля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 1 «Детский сад комбинированного вида г.Тосно» расположен по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, ул.Боярова, д.11 Здание 1972 года постройки, построено по типовому проекту как дошкольное образовательное учреждение. Здание 2-х этажное, кирпичное. На момент проверки функционирует 11 групп. Списочный состав – 225 детей. Дошкольное образовательное учреждение предназначено для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Детский сад функционирует с 7-00 до 19.00 (10, 10,5, 12 часовое пребывание детей).

Детское учреждение размещено на внутриквартальной территории. Ограждение территории земельного участка по периметру выполнено металлическим забором. Наружное электрическое освещение имеется. Имеются твердые подъездные пути. Озеленение участка составляет более 50% площади территории. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами не высажено. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: - зона застройки; - зона игровой территории; - хозяйственная зона.

В зоне игровой территории размещены 11 групповых площадок. Групповые площадки оборудованы теньвыми навесами, игровым и спортивным инвентарем, инвентарь в удовлетворительном состоянии. Уборка территории проводится в утренние часы. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, контейнеров для мусора - 1, объемом 0,75м. куб., размещен на площадке с твердым покрытием, вывоз мусора осуществляется ежедневно по договору.

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Все входы в здание имеют двойные тамбуры. Водоснабжение, канализование, теплоснабжение централизованное от сетей г.Тосно. Имеется резервное горячее водоснабжение от водонагревателей - в группах детского сада. Отопительные приборы представлены радиаторами, которые расположены под оконными проемами и оборудованы съемными решетками из древесностружечных плит. Окна во всех помещениях детского учреждения чистые, кратность очистки стекол 1 раз в сезон. Освещение смешанное: естественное через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами накаливания. Режим проветривания соблюдается, проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением на 1-м этаже здания размещены: групповые ячейки, прачечная, пищеблок, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел для персонала, кладовая для хранения сухих и сыпучих продуктов и прачечная.

В состав пищеблока входит: варочный цех, подсобное помещение, совмещённое с моечной для кухонной посуды, кладовая. Пищеблок работает на сырье. Всё технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Холодильное оборудование оснащено терморегистрирующими устройствами. Журнал

температурного режима холодильного оборудования ведётся. Кладовая оборудована стеллажами для хранения сухих сыпучих продуктов. Хранение продуктов соответствует требованиям санитарных правил. Суточные пробы оставляются в соответствии с требованиями санитарных правил, емкости для хранения суточных проб обрабатываются путем кипячения, дата приготовления указана. Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, хранение упорядочено, хранится кухонная посуда на стеллажах. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы. Предусмотрено раздельное хранение личных вещей и специальной одежды.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением на 2-м этаже здания размещены групповые ячейки. Отделка в групповых ячейках второго этажа детского сада аналогичная. В приемных - стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен, пол покрыт линолеумом. Оборудована индивидуальными шкафами, для верхней одежды детей. Детские шкафы закреплены, промаркированы. Панели игровой группы покрашены краской, потолки побелены, пол покрыт линолеумом.

Влажная уборка в учреждении проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Инструкция по приготовлению и использованию растворов дезсредств имеется. В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды, а также возле всех ванн, которые используют для обработки инвентаря вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств и правилами приготовления рабочих растворов. Игрушки в групповых обрабатывают ежедневно, тазы для обработки выделены, промаркированы. Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в 7 дней, по необходимости - по мере загрязнения. Всё белье маркировано, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта постельного белья, 3 комплекта полотенец для рук и ног, по 2 комплекта наматрасников. Игровые оборудованы детскими столами и стульями по количеству детей. Маркировка соответствует росту детей, установлены шкафы для хранения игрушек, игрового и дидактического материала. В туалетных групп оборудованы раковины для мытья рук персонала. На первом этаже здания детского сада имеется служебный туалет для персонала.

Для питьевых целей в каждой группе используется кипяченая вода. Санитарной одеждой помощники воспитателей обеспечены. Питание детей организовано в помещениях групп. Для получения пищи с пищеблока выделена нержавеющая посуда, промаркирована. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, для мытья посуды используются сода и горчичный порошок. Посуды с отбитыми краями или сколами не обнаружено. Питание детей в детском саду 4 разовое: завтрак, второй завтрак, обед и полдник совмещённый с ужином. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции на момент проверки представлены. Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Бракераж сырой продукции проводится, журнал ведется. Бракеражный журнал готовой продукции ведется своевременно, отметки о качестве блюд и разрешение на выдачу проводится.

Всего работающих в детском саду 53 человек, медицинских книжек представлено - 53. Периодические медосмотры и санитарно-гигиеническое обучение работниками детского сада пройдены. Нарушений сроков прохождения медицинского осмотра не выявлено.

Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с требованиями. Имеются отдельные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря. В учреждении заключены муниципальные контракты и договоры на вывоз мусора и бытовых отходов, на оказание услуг по организации комплексного обеспечения продуктами питания, проведение дезинсекции и дератизации.

В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний предусмотрено обязательное выполнение мероприятий: все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), имеется запас средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) в необходимом количестве. При входе в здание установлен дозатор с антисептическим средством для обработки рук. Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. Дезинфекция воздушной среды обеспечивается с использованием приборов для обеззараживания воздуха. Создан запас дезинфицирующих средств, антисептика для обработки рук. Имеются документы на применяемые средства.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

Требуется ремонт в туалетных комнатах групп «Непоседы», «Солнышко», «Пчелки», «Ромашка», «Гномики», «Сказка», «АБВГДЕЙКА», «Ягодки», «Почемучки», «Знайки» (пол, стены (местами кафельная плитка отбита) потолок (видны следы протечек), замена унитазов, раковин, кабинок (перегородок), шкафчиков для хранения уборочного инвентаря, замена осветительных приборов (также не проведены

работы по ремонту помещений согласно ранее выданного предписания); требуется ремонт в стен и потолков в групповых групп «АБВГДЕЙКА», «Ягодки», «Семицветик»; требуется капитальный ремонт (стены, потолки, полы) помещений прачки требуется капитальный ремонт подсобных помещений пищеблока (ремонт потолка, стен и пола) что является нарушением пп.2.5.2, 2.5.3., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В кладовой пищеблока выявлен продукт с истекшим сроком годности (морковь с наличием гнили) в нарушение п.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно Экспертному заключению №78-20-10Ф.003Л.3654 от 14.02.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Киришском и Тосненском районах», качество отобранной воды питьевой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологический требования к содержанию территорий городской и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", по исследованным показателям: цветность, мутность и общее железо.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Зорина Д.В. тел./факс: 8(81361) 224-93, E-mail: tosno@47.gospotrebnadzor.ru

Д.В. Зорина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) _____